

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0563**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: BJÄLKLAG OCH TRAPPOR
Trappor - Utomhus

BBR/BKR 1, 5, 8/3, 8
BSAB: NSK

EUROSTAIR S1200-S600 SPIRALTRAPPOR**Innehavare**

Eurostair AB, Dagvindsgatan 9, 652 21 KARLSTAD

Tel.: 054- 80 78 00, Fax: 054-85 00 60, E-post: info@eurostair.com, Hemsida: www.eurostair.com**Tillverkare**

Eurostair AB, Säterivägen 30, 661 30 SÄFFLE

Tel.: 0533-68 93 30, Fax: 0533- 15 610

Produkt

Spiraltrappor i stål med radie 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm resp. 1200 mm.

Varmförzinkad ytbehandling, alternativ målad eller lackerad, korrosivitetsklass C1-C4 enligt BSK 07, max. bygghöjd 50 m.

Avsedd användning

Spiraltrappor för bostäder och andra lokaler, såsom industri- och kontorslokaler i utomhus användning.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns

med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) resp. Konstruktionsregler (BKR):

	BBR	BKR
Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4	
Brandteknisk klass R30 / klass A1 (obrännbart material)	5:221	
Skydd mot halka och snubbla	8:22	
Skydd mot fall från höjder	8:23	
Laster, Nyttig last - Last av inredning och personer		3:41
Deformationspåverkan och olyckslast		3:8
Stålkonstruktioner, Seghet, Beständighet		8:11, 8:12
Dimensionering genom beräkning		8:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§ Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. bärförmåga, stadga och beständighet
2. säkerhet i händelse av brand
4. säkerhet vid användning

Giltighetstid


Beslutsdatum 2009 03 23, Dnr 064/09. Typgodkännandet gäller t o m 2014 03 23.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005 03 14. Dnr 036/05.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2009 03 23
Bilaga 2 Kontrollanvisningar 2009 03 23
Bilaga 3 Produktmärkning 2009 03 23
Bilaga 4 Bedömningsunderlag 2009 03 23


Rozalia Gyarmati
TA

**SWEDCERT**